

Terrasverwarming



**Installatiebedrijf
Dierx**
Erkend Gas- & Waterfitter

Alstublieft.....
alvast ons
visitekaartje!

Noordstraat 8
4542 CC Hoek
T. 0115-441706

info@installatiebedrijfdierx.nl www.installatiebedrijfdierx.nl

Wij leveren en installeren terrasverwarming.

Door een terrasverwarmer aan te schaffen kunt u de buitenruimte van uw horecabedrijf optimaal benutten. Niet alleen in de zomer, maar ook in de koudere lente-, herfst of zelfs wintermaanden.

Wij leveren en installeren terrasverwarming van **SBM** en/of van **Schwank**.

SBM

SBM gasheaters zijn een vertrouwd gezicht op vele terrassen. SBM gasheaters zijn zeer compact, waardoor ze subtiel en eenvoudig zijn te monteren op elk terras. Ze zijn uitgevoerd in RVS en gaan daardoor langer mee. De XDI keramische heater is speciaal ontwikkeld voor horeca-terrassen: ze zijn robuust, warmen razendsnel op en zijn beschikbaar in diverse kleuren. Zaken zoals automatische ontsteking, thermokoppel vlambeveiliging, automatische herstart en de hoog- laagregeling zijn standaard aanwezig. De SBM gasheaters zijn in diverse vermogens leverbaar van 3.3. tot 6.75 kW.

TERRASVERWARMING ACCESSOIRES XDI

GEÏNTEGREERD

- TWEEETRAPS REGELING :**
De XDI-stralers hebben een tweetraps regeling die het mogelijk maakt om energie te besparen en zo de comfort warmte aan te passen aan de noden van de klant.
- BEUGEL :**
De beugel is vervaardigd uit verzinkt staal en is bestand tegen alle omstandigheden. Met zijn discrete design past hij perfect in elke architectuur.
- WINDBESCHERMING :**
Deze rooster zorgt ervoor dat installaties blootgesteld aan winderige omstandigheden toch kunnen genieten van een optimaal verwarmingscomfort.
- AFSTANDSBEDIENING :**
Onze afstandsbediening is specifiek ontworpen voor terrasverwarming. Hiermee kunnen de stralers heel gemakkelijk bediend worden vanop afstand.

MAXI — MINI



OPTIONELE ACCESSOIRES

- KLEUR-OPTIES :**
De standaard XDI-toestellen worden geleverd in een matte alu-tint. Maar is -op aanvraag- ook beschikbaar in zwart, brons en kaki om beter in uw architectuur te passen.
- BESCHERMHOES :**
De hoes biedt een bescherming voor uw stralers wanneer ze gedurende langere tijd niet gebruikt worden (vb. tijdens de zomermaanden). Deze hoes is tevens te personaliseren met uw eigen logo.





Vaste ophangbeugels

Best.nr.	Omschrijving
S4505	Muur-plafond beugel voor straler XDI
S4519	Orienteerbare inox beugel XFR 16/32



Beschermplaat XDI stralers

Best.nr.	Toestel
S4537	XDI10
S4538	XDI12
S4539	XDI16




Wind bescherming

Best.nr.	Toestel	Kleur
S4530	XDI8	Alu
S4531	XDI10	Alu
S4532	XDI12	Alu
S4533	XDI16	Alu
S4534	XDI12	Zwart
S4535	XDI16	Zwart



Maatschetsen XDI 8, XDI 10, XDI 12 en XDI 16



SBM is een toonaangevende fabrikant van gas infrarood branders.

Deze branders bieden betrouwbaarheid, duurzaamheid en aanzienlijke energiebesparingen voor terrastoeepassingen.

De terrasverwarmers van SBM zijn van hoge kwaliteit en gaan vele jaren mee. Investeert u in deze terrasverwarmers, dan weet u dat u vele jaren plezier hebt van uw investering en niet op korte termijn een nieuwe warmer aan moet schaffen door slijtage of een defect.

XDI-Serie

Heldere straler met een modern design welke in iedere omgeving past.

Innovatief: tweetraps regeling, automatische ontsteking en ionisatie beveiliging.

Technische gegevens XDI-stralers

Type	Eenheid	XDI 8	XDI 10	XDI 12	XDI 16
Artikelnummer aardgas		S4278	S4280	S4275	S4273
Artikelnummer propaan		S4279	S4282	S4277	S4276
Vermogen (HI)	Kw	3,3	3,8	5,1	6,8
Gas aansluiting	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Gasverbruik G20 max.	m ³ /u	0,350	0,400	0,540	0,715
Gasverbruik propaan max.	kg/u	0,260	0,300	0,400	0,530
Gascategorie		I2E+ / I3P			
Elektrische aansluiting - nul-leider verplicht	Vac	230	230	230	230
Geabsorbeerd vermogen	Va	19	19	19	19
Gewicht	kg	5,75	6,25	7	8,25

Accessoires XDI - serie

Ophanging	artikelnummer
1 Muur-plafondbeugel	S4505
Sturing	
2 Schakelaar drie-standen	05106
3 Draadloze sturing, 4 uitgangen, 2 zenders	05102



Schwank

Schwank is wereldwijd een bekend merk in infrarood heaters op gas voor terrassen net als SBM. Schwank heeft een terrasstraler ontwikkeld, die in het bijzonder de eisen in de horeca met betrekking tot een korte terugverdiertijd garandeert.




terrasSchwank


De terrasSchwank terrasstraler is met handmatige en automatische ontsteking verkrijgbaar. Uitvoering A beschikt over een ontstekingsbrander. Deze voorkomt dat de straler bij sterke wind snel wordt uitgeblazen.

Modellen

terrasSchwank + 4, 4A




terrasSchwank + 7/2A



Toebehoren

Omkastning / afstandbescherming



Straler type	Nominaal vermogen	Afmetingen [mm]						Gewicht [kg] met/zonder omkastning Ontsteking	
		A	B	C	D	E	F	handmatig	automaat
terrasSchwank+ 4, 4A	3,5 kW	465	240	404	516	515	383	8,9/3,2	10,9/5,2
terrasSchwank+ 7/2A*	6,7 kW	465	240	588	700	515	383	-	14,5/7,6

* tweetraps

Gas: E aardgas of propaan gas mogelijk
Elektrische aansluiting: handmatig - geen; automatisch - enkelfase-wisselstroom 230 V, L, N, PE, 50 Hz. 45W

De terrasSchwank kan met het WindSecure-System uitgerust worden. Bij montage in de open lucht of vlak onder een overkapping dient een speciale regen- of afstandsbescherming in de vorm van een kap gebruikt te worden.



lunaSchwank 6



lunaSchwank 9



lunaSchwank 12

- 02104110 lunaSchwank 6/2 gas L
- 02104120 lunaSchwank 6/2 2E+
- 02104150 lunaSchwank 6/2 propaan [50mbar]
- 02104310 lunaSchwank 9/2 gas L
- 02104320 lunaSchwank 9/2 2E+
- 02104350 lunaSchwank 9/2 propaan [50mbar]
- 02104510 lunaSchwank 12/2 gas L
- 02104520 lunaSchwank 12/2 2E+
- 02104550 lunaSchwank 12/2 propaan [50mbar]
- 02104700 Regenplaat lunaSchwank 6/2
- 02104710 Regenplaat lunaSchwank 9/2
- 02104720 Regenplaat lunaSchwank 12/2

19208851 Gaskraan R $\frac{1}{2}$ " NL 500 TAE/ball valve



Afbeeldingen zijn van
terrasSchwank+ 7/2A
inclusief regenplaat en
omkasting



terrasSchwank⁺ 4
Nom. belasting: 4 kW.(Aardgas)
Nom. belasting: 3,7 kW.(Propaan)
Regeling: aan/uit handbediend
Thermo elek. beveiliging met thermokoppel

- 02102920
- 02102930
- 02102940

Inclusief wandbeugel en antraciet grijs geëmailleerde reflector.
terrasSchwank⁺ 4
terrasSchwank⁺ 4
terrasSchwank⁺ 4

Uitvoering: AARDGAS H
Uitvoering: AARDGAS L
Uitvoering: PROPAAAN 50

20/25 mbar
25 mbar
50 mbar

België
Nederland
Nederland



terrasSchwank⁺ 4A
Nom. belasting: 4 kW.(Aardgas)
Nom. belasting: 3,7 kW.(Propaan)
Regeling: aan/uit
Elektronische vonkontsteking met ionisatie beveiliging
Inclusief wandbeugel en antraciet grijs geëmailleerde reflector.

- 02102961
- 02102970
- 02102980

terrasSchwank⁺ 4A I2E+
terrasSchwank⁺ 4A
terrasSchwank⁺ 4A

Uitvoering: AARDGAS H/L
Uitvoering: AARDGAS L
Uitvoering: PROPAAAN 50

20/25 mbar
25 mbar
50 mbar

België
Nederland
Nederland



terrasSchwank⁺ 7/2A
Nom. belasting: 7,6 kW.(Aardgas)
Nom. belasting: 6,8 kW.(Propaan)
Regeling: hoog/laag/uit
Elektronische vonkontsteking met ionisatie beveiliging
Inclusief wandbeugel en antraciet grijs geëmailleerde reflector.

- 02103011
- 02103020
- 02103030

terrasSchwank⁺ 7/2A I2E+
terrasSchwank⁺ 7/2A
terrasSchwank⁺ 7/2A

Uitvoering: AARDGAS H/L
Uitvoering: AARDGAS L
Uitvoering: PROPAAAN 50

20/25 mbar
25 mbar
50 mbar

België
Nederland
Nederland



ACCESSOIRES

- 02102610 Inclusief wandbeugel, antraciet grijs geëmailleerde regenplaat en omkleding.
- 02102620 Regenplaat en omkasting voor terrasSchwank⁺ 4
- 02102590 Regenplaat en omkasting voor terrasSchwank⁺ 4A
- 02102590 Regenplaat en omkasting voor terrasSchwank⁺ 7A
- 19208850 Gaskraan $\frac{1}{2}$ "(BI-recht), thermische afsluitinrichting,
RVS buigbareslang 50 cm en doorzichtig kunststof omhulsel, 1/4"recht

**Wij geven u graag advies wat de mogelijkheden zijn voor uw terras.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.**